



ADAPTADORES SERIE 700



SERIE

711




ADAPTADOR R. CÓNICA "NPT" EN AMBOS EXTREMOS

Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Ext.	Rosca Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 711-2-2	1/8" - 27 H	1/8" - 27 H	12,70	28,00
C 711-2-4	1/8" - 27 H	1/4" - 18 H	14,30	32,00
C 711-4-4	1/4" - 18 H	1/4" - 18 H	14,30	38,20
C 711-4-6	1/4" - 18 H	3/8" - 18 H	17,40	38,40
C 711-6-6	3/8" - 18 H	3/8" - 18 H	19,05	38,50
C 711-4-8	1/4" - 18 H	1/2" - 14 H	22,20	44,00
C 711-6-8	3/8" - 18 H	1/2" - 14 H	22,20	43,10
C 711-8-8	1/2" - 14 H	1/2" - 14 H	22,20	47,70
C 711-8-12	1/2" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	50,00
C 711-12-12	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	50,30
C 711-12-16	3/4" - 14 H	1" - 11 1/2 H	35,00	55,20
C 711-16-16	1" - 11 1/2 H	1" - 11 1/2 H	35,00	61,00
C 711-12-20	3/4" - 14 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	44,40	61,80
C 711-16-20	1" - 11 1/2 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	44,40	66,60
C 711-20-20	1" 1/4 - 11 1/2 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	44,40	67,20
C 711-20-24	1" 1/4 - 11 1/2 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	50,80	68,60
C 711-24-24	1" 1/2 - 11 1/2 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	50,80	69,00
C 711-32-32	2" - 11 1/2 H	2" - 11 1/2 H	63,50	69,80

SERIE
711-B-B


ADAPTADOR R. CONICA "BSPT" EN AMBOS EXTREMOS



Código	Rosca Extremo 1 Cónica BSPT Ext.	Rosca Extremo 2 Cónica BSPT Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 711-B 2-B 2	1/8" - 28 H	1/8" - 28 H	12,70	28,00
C 711-B 4-B 4	1/4" - 19 H	1/4" - 19 H	14,30	38,20
C 711-B 6-B 6	3/8" - 19 H	3/8" - 19 H	19,05	38,50
C 711-B 8-B 8	1/2" - 14 H	1/2" - 14 H	22,20	47,70

SERIE
711-I

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" INT. Y R. CONICA "NTP" EXT.




Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Int.	Rosca Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 711-2 I-2	1/8" - 27 H	1/8" - 27 H	15,80	21,00
C 711-2 I-4	1/8" - 27 H	1/4" - 18 H	15,80	21,60
C 711-4 I-4	1/4" - 18 H	1/4" - 18 H	19,05	35,50
C 711-4 I-4 PR1.0	con paso restringido 1,0 mm. con paso restringido 1,5 mm. con paso restringido 2,0 mm. con paso restringido con bolita con paso restringido con válvula y agujero		19,05	35,50
C 711-4 I-4 PR1.5			19,05	35,50
C 711-4 I-4 PR2.0			19,05	35,50
C 711-4 I-4 PRB			19,05	35,50
C 711-4 I-4 PRV	19,05	35,50	19,05	35,50
C 711-6 I-4	3/8" - 18 H	1/4" - 18 H	22,20	36,60
C 711-4 I-6	1/4" - 18 H	3/8" - 18 H	19,05	21,60
C 711-6 I-6	3/8" - 18 H	3/8" - 18 H	22,20	37,00
C 711-8 I-6	1/2" - 14 H	3/8" - 18 H	28,60	42,50
C 711-6 I-8	3/8" - 18 H	1/2" - 14 H	22,20	37,90
C 711-8 I-8	1/2" - 14 H	1/2" - 14 H	28,60	47,50
C 711-8 I-8 PR1.5	con paso restringido 1,5 mm. con paso restringido 2,0 mm. con paso restringido 2,5 mm. con paso restringido con bolita con paso restringido con válvula y agujero		28,60	47,50
C 711-8 I-8 PR2.0			28,60	47,50
C 711-8 I-8 PR2.5			28,60	47,50
C 711-8 I-8 PRB			28,60	47,50
C 711-8 I-8 PRV	28,60	47,50	28,60	47,50
C 711-12 I-8	3/4" - 14 H	1/2" - 14 H	35,00	49,00
C 711-8 I-12	1/2" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	29,70
C 711-12 I-12	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	35,00	49,00
C 711-16 I-12	1" - 11 1/2 H	3/4" - 14 H	41,20	55,50
C 711-12 I-16	3/4" - 14 H	1" - 11 1/2 H	35,00	53,85
C 711-16 I-16	1" - 11 1/2 H	1" - 11 1/2 H	41,20	60,40

SERIE

711-I-I

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" INTERIOR DE AMBOS EXTREMOS




Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Int.	Rosca Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (⌘)	Longitud mm. (L)
C 711-2 I-2 I	1/8" - 27 H	1/8" - 27 H	15,80	19,00
C 711-4 I-4 I	1/4" - 18 H	1/4" - 18 H	19,05	29,00
C 711-6 I-6 I	3/8" - 18 H	3/8" - 18 H	22,20	29,00
C 711-4 I-8 I	1/4" - 18 H	1/2" - 14 H	28,60	34,00
C 711-6 I-8 I	3/8" - 18 H	1/2" - 14 H	28,60	34,00
C 711-8 I-8 I	1/2" - 14 H	1/2" - 14 H	28,60	38,00
C 711-8 I-12 I	1/2" - 14 H	3/4" - 14 H	34,90	39,50
C 711-12 I-12 I	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	35,00	39,00
C 711-16 I-16 I	1" - 11 1/2 H	1" - 11 1/2 H	41,20	48,00
C 711-20 I-20 I	1" 1/4 - 11 1/2 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	47,50	52,00
C 711-24 I-24 I	1" 1/2 - 11 1/2 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	60,30	49,00
C 711-32 I-32 I	2" - 11 1/2 H	2" - 11 1/2 H	73,00	50,00

SERIE

712

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" INT. Y ALOJAMIENTO VIOLA R. "UNF"




Código	Rosca Extre. 1 Cónica NPT Int.	Rosca Extre. 2 UNF Ext.	P/Tubo Diam. Ext.	Med. Mat. mm. (⌘)	Longitud mm. (L)
C 712-4 I-4	1/4 - 18 H	9/16" - 18 H	3/8"	20,60	31,00
C 712-6 I-4	3/8 - 18 H	9/16" - 18 H	3/8"	22,20	31,00
C 712-4 I-6	1/4 - 18 H	3/4" - 16 H	1/2"	20,60	33,00
C 712-6 I-6	3/8 - 18 H	3/4" - 16 H	1/2"	22,20	33,00
C 712-8 I-6	1/2 - 14 H	3/4" - 16 H	1/2"	27,00	36,50
C 712-6 I-8	3/8 - 18 H	7/8" - 14 H	5/8"	23,80	34,50
C 712-8 I-8	1/2 - 14 H	7/8" - 14 H	5/8"	27,00	38,00
C 712-8 I-10	1/2 - 14 H	1" 1/16 - 12 H	3/4"	28,60	39,50

SERIE

714-I

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" INTERIOR Y ASIENTO JIC 37° R. "UNF"



Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Int.	Rosca Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (⌘)	Longitud mm. (L)
C 714-4 I-4	1/4" - 18 H	9/16" - 18 H	19,00	35,00
C 714-6 I-4	3/8" - 18 H	9/16" - 18 H	22,20	38,00
C 714-4 I-6	1/4" - 18 H	3/4" - 16 H	20,60	37,00
C 714-6 I-6	3/8" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	41,00
C 714-8 I-6	1/2" - 14 H	3/4" - 16 H	28,60	42,00
C 714-6 I-8	3/8" - 18 H	7/8" - 14 H	23,80	43,00
C 714-8 I-8	1/2" - 14 H	7/8" - 14 H	28,60	44,00
C 714-8 I-10	1/2" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	28,60	47,50

SERIE

718

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" Y ASIENTO AROSELLO R. "UNF"




Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Ext.	Rosca Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (∅)	Longitud mm. (L)
C 718-4-4	1/4" - 18 H	9/16" - 18 H	15,80	32,70
C 718-6-6	3/8" - 18 H	3/4" - 16 H	20,60	35,80
C 718-8-6	1/2" - 14 H	3/4" - 16 H	22,20	41,90
C 718-6-8	3/8" - 18 H	7/8" - 14 H	25,40	37,20
C 718-8-8	1/2" - 14 H	7/8" - 14 H	25,40	42,80
C 718-12-8	3/4" - 14 H	7/8" - 14 H	28,60	44,10
C 718-8-10	1/2" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	28,60	43,90
C 718-12-10	3/4" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	46,10

SERIE

718-I

ADAPTADOR R. CONICA "NPT" INT. Y ASIENTO AROSELLO R. "UNF"




Código	Rosca Extremo 1 Cónica NPT Int.	Rosca Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (∅)	Longitud mm. (L)
C 718-4 I-4	1/4" - 18 H	9/16" - 18 H	20,60	32,00
C 718-4 I-6	1/4" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	33,50
C 718-6 I-6	3/8" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	34,00
C 718-8 I-6	1/2" - 14 H	3/4" - 16 H	27,00	36,50
C 718-6 I-8	3/8" - 18 H	7/8" - 14 H	25,40	34,00
C 718-8 I-8	1/2" - 14 H	7/8" - 14 H	27,00	38,00
C 718-12 I-8	3/4" - 14 H	7/8" - 14 H	35,00	41,00
C 718-8 I-10	1/2" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	43,00
C 718-12 I-10	3/4" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	35,00	43,00
C 718-16 I-10	1" - 11 1/2 H	1" 1/16 - 12 H	50,80	48,00
C 718-8 I-12	1/2" - 14 H	1" 3/16 - 12 H	31,70	43,00
C 718-12 I-14	3/4" - 14 H	1" 5/16 - 12 H	35,00	43,00
C 718-16 I-14	1" - 11 1/2 H	1" 5/16 - 12 H	50,80	48,00

SERIE

721

ADAPTADOR ALOJAMIENTO VIOLA R. UNF" Y R. CONICA "NPT"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 Cón. NPT Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 721-1-2	3/8" - 24 H	3/16"	1/8" 27 H	14,30	26,00
C 721-2-2	7/16" - 20 H	1/4"	1/8" - 27 H	12,70	27,00
C 721-4-2	9/16" - 18 H	3/8"	1/8" - 27 H	15,80	29,00
C 721-1-4	3/8" - 24 H	3/16"	1/4" - 18 H	14,30	32,10
C 721-2-4	7/16" - 20 H	1/4"	1/4" - 18 H	14,30	32,10
C 721-3-4	1/2" - 20 H	5/16"	1/4" - 18 H	15,80	33,10
C 721-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4" - 18 H	15,80	34,10
C 721-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4" - 18 H	20,60	38,10
C 721-8-4	7/8" - 14 H	5/8"	1/4" - 18 H	22,20	39,60
C 721-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8" - 18 H	20,60	36,20
C 721-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8" - 18 H	20,60	38,20
C 721-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8" - 18 H	22,20	38,80
C 721-4-8	9/16" - 18 H	3/8"	1/2" - 14 H	22,20	40,80
C 721-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2" - 14 H	22,20	42,80
C 721-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2" - 14 H	22,20	45,30
C 721-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2" - 14 H	27,00	46,80
C 721-12-8	1" 3/16 - 12 H	7/8"	1/2" - 14 H	31,70	48,80
C 721-8-12	7/8" - 14 H	5/8"	3/4" - 14 H	28,60	45,60
C 721-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4" - 14 H	28,60	47,10
C 721-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4" - 14 H	31,70	48,10
C 721-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	3/4" - 14 H	35,00	51,10
C 721-14-16	1" 5/16 - 12 H	1"	1" - 11 1/2 H	35,00	56,00
C 721-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4	1" - 11 1/2 H	42,80	59,00

SERIE

721-M

ADAPTADOR ALOJAMIENTO VIOLA R. "METRICO" Y R. CONICA "NPT"




Código	R. Extre. 1 Mét. Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 Cón. NPT Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 721-M 12-2	M12x1,5	6	1/8" - 27 H	12,70	29,00
C 721-M 12-4	M12x1,5	6	1/4" - 18 H	14,30	31,10
C 721-M 14-4	M14x1,5	8	1/4" - 18 H	14,30	33,10
C 721-M 16-4	M16x1,5	10	1/4" - 18 H	15,80	36,10
C 721-M 20-4	M20x1,5	12	1/4" - 18 H	20,60	37,10
C 721-M 14-6	M14x1,5	8	3/8" - 18 H	17,40	35,25
C 721-M 16-6	M16x1,5	10	3/8" - 18 H	19,05	37,25
C 721-M 18-6	M18x1,5	12	3/8" - 18 H	19,05	38,25
C 721-M 20-6	M20x1,5	12	3/8" - 18 H	20,60	37,25
C 721-M 22-6	M22x1,5	15	3/8" - 18 H	22,20	40,25
C 721-M 24-6	M24x1,5	16	3/8" - 18 H	25,40	40,25
C 721-M 22-8	M22x1,5	15	1/2" - 14 H	22,20	44,85
C 721-M 24-8	M24x1,5	16	1/2" - 14 H	25,40	44,85
C 721-M 26-8	M26x1,5	18	1/2" - 14 H	27,00	44,85

SERIE

722


ADAPTADOR ALOJAMIENTO VIOLA R. "UNF" EN AMBOS EXTREMOS



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 722-2-2	7/16" - 20 H	1/4"	7/16" - 20 H	12,70	26,00
C 722-3-3	1/2" - 20 H	5/16"	1/2" - 20 H	14,30	30,00
C 722-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	9/16" - 18 H	15,80	32,00
C 722-4-6	9/16" - 18 H	3/8"-1/2"	3/4" - 16 H	20,60	34,00
C 722-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/4" - 16 H	20,60	36,00
C 722-6-8	3/4" - 16 H	1/2"-5/8"	7/8" - 14 H	22,20	37,50
C 722-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	7/8" - 14 H	22,20	39,00
C 722-10-10	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1" 1/16 - 12 H	28,60	44,00
C 722-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	1" 3/16 - 12 H	31,70	46,00
C 722-14-14	1" 5/16 - 12 H	1"	1" 5/16 - 12 H	35,00	51,00
C 722-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4	1" 5/8 - 12 H	42,80	56,00

SERIE

P 722




ADAPT. PASACHAPA ALOJAMIENTO VIOLA R. "UNF" EN AMBOS EXT.

Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	
C P 722-1-1	3/8" - 24 H	3/16"	3/8" - 24 H	3/16"	
C P 722-2-2	7/16" - 20 H	1/4"	7/16" - 20 H	1/4"	
C P 722-3-3	1/2" - 20 H	5/16"	1/2" - 20 H	5/16"	
C P 722-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	9/16" - 18 H	3/8"	
C P 722-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/4" - 16 H	1/2"	
C P 722-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/4" - 16 H	1/2"	
C P 722-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	7/8" - 14 H	5/8"	
C P 722-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	7/8" - 14 H	5/8"	
C P 722-10-10	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1" 1/16 - 12 H	3/4"	
C P 722-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	1" 3/16 - 12 H	7/8"	
C P 722-14-14	1" 5/16 - 12 H	1"	1" 5/16 - 12 H	1"	
C P 722-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4	
C P 722-20-20	1" 7/8 - 12 H	1" 1/2	1" 7/8 - 12 H	1" 1/2	

SERIE

728




ADAPT. ALOJAMIENTO VIOLA R. "UNF" Y AROSELLO R. "UNF"

Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 728-4-2	9/16" - 18 H	3/8"	7/16" - 20 H	14,30	28,00
C 728-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	9/16" - 18 H	17,40	30,00
C 728-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	9/16" - 18 H	19,05	31,00
C 728-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/4" - 16 H	22,20	32,50
C 728-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/4" - 16 H	22,20	35,50
C 728-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/4" - 16 H	22,20	37,50
C 728-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	7/8" - 14 H	25,40	37,00
C 728-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	7/8" - 14 H	25,40	38,50
C 728-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	7/8" - 14 H	28,60	41,50
C 728-8-10	7/8" - 14 H	5/8"	1" 1/16 - 12 H	31,70	42,50
C 728-10-10	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1" 1/16 - 12 H	31,70	44,00
C 728-12-10	1" 3/16 - 12 H	7/8"	1" 1/16 - 12 H	31,70	44,50
C 728-14-10	1" 5/16 - 12 H	1"	1" 1/16 - 12 H	35,00	48,00
C 728-8-12	7/8" - 14 H	5/8"	1" 3/16 - 12 H	35,00	42,50
C 728-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1" 3/16 - 12 H	35,00	44,00
C 728-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	1" 3/16 - 12 H	35,00	45,00
C 728-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	1" 3/16 - 12 H	35,00	48,00
C 728-14-14	1" 5/16 - 12 H	1"	1" 5/16 - 12 H	38,10	48,00

SERIE

728-M

ADAPT. ALOJ. VIOLA R. "METRICA" Y AROSELLO R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 Métrica Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (±)	Longitud mm. (L)
C 728-M 14-4	14 x 1,5	8 mm	9/16" - 18 H	17,40	30,00
C 728-M 16-4	16 x 1,5	10 mm	9/16" - 18 H	17,40	31,00
C 728-M 16-6	16 x 1,5	10 mm	3/4" - 16 H	22,20	33,50
C 728-M 18-6	18 x 1,5	12 mm	3/4" - 16 H	22,20	32,00
C 728-M 20-6	20 x 1,5	12 mm	3/4" - 16 H	22,20	35,50
C 728-M 22-6	22 x 1,5	15 mm	3/4" - 16 H	23,80	37,50
C 728-M 16-8	16 x 1,5	10 mm	7/8" - 14 H	25,40	36,00
C 728-M 18-8	18 x 1,5	12 mm	7/8" - 14 H	25,40	38,00
C 728-M 20-8	20 x 1,5	12 mm	7/8" - 14 H	25,40	36,50
C 728-M 22-8	22 x 1,5	15 mm	7/8" - 14 H	25,40	39,00
C 728-M 24-8	24 x 1,5	16 mm	7/8" - 14 H	25,40	39,00

SERIE

729-M

ADAPT. ALOJ. VIOLA R. "UNF" Y ASIENTO ARANDELA R. "METRICA"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 MÉTRICA Ext.	Med. Material mm. (±)	Longitud mm. (L)
C 729-4 M14	9/16" - 18 H	3/8"	14 x 1,5	19,05	32,00
C 729-4 M16	9/16" - 18 H	3/8"	16 x 1,5	20,60	32,00
C 729-6 M16	3/4" - 16 H	1/2"	16 x 1,5	20,60	34,00
C 729-8 M16	7/8" - 14 H	5/8"	16 x 1,5	23,80	37,50
C 729-6 M18	3/4" - 16 H	1/2"	18 x 1,5	20,60	35,30
C 729-8 M18	7/8" - 14 H	5/8"	18 x 1,5	23,80	38,00
C 729-6 M20	3/4" - 16 H	1/2"	20 x 1,5	25,40	37,00
C 729-8 M20	7/8" - 14 H	5/8"	20 x 1,5	25,40	38,00
C 729-6 M22	3/4" - 16 H	1/2"	22 x 1,5	27,00	36,50
C 729-8 M22	7/8" - 14 H	5/8"	22 x 1,5	27,00	37,50

SERIE

731


ADAPT. H.GIRATORIA ALOJ. VIOLA R. "UNF" Y R. CONICA "NPT"



Código	R. Extremo 1 UNF	P/ Tubo Diám. Ext.	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (±)	Longitud mm. (L)
C 731-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4" - 18 H	14,30	33,10
C 731-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4" - 18 H	19,05	38,10
C 731-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8" - 18 H	19,05	35,25
C 731-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8" - 18 H	19,05	38,25
C 731-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8" - 18 H	22,20	39,30
C 731-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2" - 14 H	22,20	43,80
C 731-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2" - 14 H	22,20	44,90
C 731-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2" - 14 H	25,40	45,85
C 731-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4" - 14 H	28,60	48,15
C 731-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4" - 14 H	28,60	49,15
C 731-14-16	1" 5/16 - 12 H	1"	1" - 11 1/2 H	35,00	55,50

SERIE
741


ADAPTADOR ASIENTO JIC 37° R. "UNF" Y R. CONICA "NPT"



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 741-1-2	3/8" - 24 H	1/8" - 27 H	11,10	25,00
C 741-2-2	7/16" - 20 H	1/8" - 27 H	14,30	31,00
C 741-3-2	1/2" - 20 H	1/8" - 27 H	14,30	31,00
C 741-4-2	9/16" - 18 H	1/8" - 27 H	15,80	31,00
C 741-2-4	7/16" - 20 H	1/4" - 18 H	14,30	36,10
C 741-3-4	1/2" - 20 H	1/4" - 18 H	14,30	36,10
C 741-4-4	9/16" - 18 H	1/4" - 18 H	14,30	37,10
C 741-4-4 P.R.1.25 mm	9/16" - 18 H	1/4" - 18 H	14,30	37,10
C 741-6-4	3/4" - 16 H	1/4" - 18 H	20,60	40,10
C 741-6-4 P.R.1.25 mm	3/4" - 16 H	1/4" - 18 H	20,60	40,10
C 741-8-4	7/8" - 14 H	1/4" - 18 H	23,80	44,10
C 741-4-6	9/16" - 18 H	3/8" - 18 H	17,40	36,30
C 741-6-6	3/4" - 16 H	3/8" - 18 H	19,00	41,30
C 741-8-6	7/8" - 14 H	3/8" - 18 H	23,80	44,30
C 741-10-6	1" 1/16 - 12 H	3/8" - 18 H	28,60	47,80
C 741-4-8	9/16" - 18 H	1/2" - 14 H	22,20	43,90
C 741-6-8	3/4" - 16 H	1/2" 14 H	22,20	46,70
C 741-8-8	7/8" - 14 H	1/2" - 14 H	23,80	47,90
C 741-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2" - 14 H	27,00	52,40
C 741-12-8	1" 3/16 - 12 H	1/2" - 14 H	31,70	51,30
C 741-8-12	7/8" - 14 H	3/4" - 14 H	27,00	49,10
C 741-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4" - 14 H	27,00	52,60
C 741-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 14 H	31,70	53,10
C 741-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4" - 14 H	35,00	55,15
C 741-16-12	1" 5/8 - 12 H	3/4" - 14 H	41,20	57,15
C 741-10-16	1" 1/16 - 12 H	1" - 11 1/2 H	35,00	58,50
C 741-12-16	1" 3/16 - 12 H	1" - 11 1/2 H	35,00	58,50
C 741-14-16	1" 5/16 - 12 H	1" - 11 1/2 H	35,00	59,00
C 741-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" - 11 1/2 H	41,30	62,00
C 741-14-20	1" 5/16 - 12 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	44,40	60,60
C 741-16-20	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	44,40	66,50
C 741-20-20	1" 7/8 - 12 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	50,80	67,10
C 741-16-24	1" 5/8 - 12 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	50,80	67,00
C 741-20-24	1" 7/8 - 12 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	50,80	67,50
C 741-24-32	2" 1/2 - 12 H	2" 11 1/2 H	65,00	73,87

SERIE
744


ADAPTADOR ASIENTO JIC 37° R. "UNF" EN AMBOS EXTREMOS



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 744-2-2	7/16" - 20 H	7/16" - 20 H	12,70	34,00
C 744-3-3	1/2" - 20 H	1/2" - 20 H	14,30	35,00
C 744-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	14,30	36,00
C 744-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	20,60	43,00
C 744-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	23,80	47,00
C 744-10-10	1" 1/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	28,60	55,00
C 744-12-12	1" 3/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	31,70	57,00
C 744-14-14	1" 5/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	35,00	59,00
C 744-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 5/8 - 12 H	44,40	66,00
C 744-20-20	1" 7/8 - 12 H	1" 7/8 - 12 H	48,00	70,00

SERIE
P-744


ADAPTADOR PASACHAPA JIC 37° R. "UNF" EN AMBOS EXTREMOS



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C P-744-2-2	7/16" - 20 H	7/16" - 20 H	12,70	51,60
C P-744-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	15,80	54,40
C P-744-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	20,60	62,20
C P-744-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	23,80	69,30
C P-744-10-10	1" 1/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	28,60	78,80
C P-744-12-12	1" 3/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	31,70	78,80
C P-744-14-14	1" 5/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	35,00	81,10
C P-744-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 5/8 - 12 H	44,40	86,40

SERIE
P-741

ADAPTADOR PASACHAPA JIC 37° R. "UNF" Y R. CONICA "NPT"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C P-741-4-6	9/16" - 18 H	3/8" - 20 H		
C P-741-6-4	3/4" - 18 H	1/4" - 18 H		
C P-741-6-6	3/4" - 16 H	3/8" - 16 H		
C P-741-8-8	7/8" - 14 H	1/2" - 14 H		
C P-741-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2" - 12 H		
C P-741-10-12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 12 H		
C P-741-12-12	1" 5/16 - 12 H	3/4" - 12 H		

SERIE

748

ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y AROSELLO R. "UNF"



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 748-2-2	7/16" - 20 H	7/16" - 20 H	14,30	31,00
C 748-4-2	9/16" - 18 H	7/16" - 20 H	14,40	31,00
C 748-2-4	7/16" - 20 H	9/16" - 18 H	17,40	32,00
C 748-3-3	1/2" - 20 H	1/2" - 20 H	17,40	32,00
C 748-4-3	9/16" - 18 H	1/2" - 20 H	17,40	32,00
C 748-3-4	1/2" - 20 H	9/16" - 18 H	17,40	32,00
C 748-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	17,40	32,00
C 748-6-4	3/4" - 16 H	9/16" - 18 H	19,05	36,00
C 748-4-6	9/16" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	35,00
C 748-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	22,20	38,50
C 748-8-6	7/8" - 14 H	3/4" - 16 H	22,20	40,00
C 748-10-6	1" 1/16 - 12 H	3/4" - 16 H	27,00	45,00
C 748-4-8	9/16" - 18 H	7/8" - 14 H	25,00	38,00
C 748-6-8	3/4" - 16 H	7/8" - 14 H	25,40	40,00
C 748-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	25,40	43,00
C 748-10-8	1" 1/16 - 12 H	7/8" - 14 H	28,60	46,50
C 748-12-8	1" 3/16 - 12 H	7/8" - 14 H	31,70	46,00
C 748-6-10	3/4" - 16 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	43,00
C 748-8-10	7/8" - 14 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	45,00
C 748-10-10	1" 1/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	48,50
C 748-12-10	1" 3/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	31,70	48,50
C 748-14-10	1" 5/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	35,00	50,00
C 748-8-12	7/8" - 14 H	1" 3/16 - 12 H	35,00	46,00
C 748-10-12	1" 1/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	35,00	49,00
C 748-12-12	1" 3/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	35,00	48,50
C 748-14-12	1" 5/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	35,00	50,00
C 748-10-14	1" 1/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	38,10	49,50
C 748-12-14	1" 3/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	38,00	49,50
C 748-14-14	1" 5/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	38,00	52,00
C 748-14-16	1" 5/16 - 12 H	1" 5/8 - 12 H	46,00	56,00
C 748-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 5/8 - 12 H	46,00	58,00
C 748-16-20	1" 5/8 - 12 H	1" 7/8 - 12 H	55,50	54,00
C 748-20-24	1" 7/8 - 12 H	2" 1/2 - 12 H	70,00	60,50


SERIE OP-748-B	ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y AROSELLO PLANO R. "BSP"				
	Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 Cilíndrica BSP Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
	C OP 748-4-B4	9/16" - 18 H	1/4" - 19 H	19,05	32,00
	C OP 748-6-B4	3/4" - 16 H	1/4" - 19 H	20,60	35,00
	C OP 748-4-B6	9/16" - 18 H	3/8" - 19 H	23,80	36,50
	C OP 748-6-B6	3/4" - 16 H	3/8" - 19 H	23,80	39,50
	C OP 748-5-B8	5/8"-18 H	1/2" - 14 H	28,60	40,50
	C OP 748-6-B8	3/4" - 16 H	1/2" - 14 H	28,60	43,00
	C OP 748-8-B8	7/8" - 14 H	1/2" - 14 H	28,60	45,00
	C OP 748-8-B12	7/8" - 14 H	3/4" - 14 H	33,30	47,00
	C OP 748-10-B12	1" 1/16 - 12 H	3/4" - 14 H	33,30	50,50
	C OP 748-12-B12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 14 H	35,00	50,50
	C OP 748-6-B16	3/4" - 16 H	1"-11 H	44,40	47,50

SERIE 748-M	ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y AROSELLO R. "METRICA"				
	Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 MÉTRICA Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
	C 748-4-M 14	9/16" - 18 H	14 x 1,5	17,40	31,50
	C 748-4-M 16	9/16" - 18 H	16 x 1,5	22,20	34,50
	C 748-6-M 16	3/4" - 16 H	16 x 1,5	23,80	38,00
	C 748-6-M 18	3/4" - 16 H	18 x 1,5	23,80	39,00
	C 748-6-M 20	3/4" - 16 H	20 x 1,5	25,40	39,00
	C 748-6-M 22	3/4" - 16 H	22 x 1,5	23,80	39,00
	C 748-8-M 16	7/8" - 14 H	16 x 1,5	23,80	40,00
	C 748-8-M 18	7/8" - 14 H	18 x 1,5	23,80	41,00
	C 748-8-M 20	7/8" - 14 H	20 x 1,5	23,80	41,00
	C 748-8-M 22	7/8" - 14 H	22 x 1,5	25,40	41,00

SERIE 748-M	ADAPTADOR JIC 37° R. "METRICA" Y AROSELLO R. "UNF"				
	Código	R. Extremo 1 MÉTRICA Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
	C 748-M 14-4	14 x 1,5	9/16" - 18 H	17,40	31,00
	C 748-M 16-4	16 x 1,5	9/16" - 18 H	17,40	33,00
	C 748-M 16-6	16 x 1,5	3/4" - 16 H	22,20	37,00
	C 748-M 18-6	18 x 1,5	3/4" - 16 H	22,20	37,00
	C 748-M 20-6	20 x 1,5	3/4" - 16 H	22,20	38,00
	C 748-M 22-6	22 x 1,5	3/4" - 16 H	22,20	40,00
	C 748-M 16-8	16 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	38,00
	C 748-M 18-8	18 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	38,50
	C 748-M 20-8	20 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	40,00
	C 748-M 22-8	22 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	42,00

SERIE

L-748




ADAPTADOR LARGO JIC 37° R. "UNF" Y AROSELLO R. "UNF"

Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)	
C L 748-4-6	9/16" - 18 H	3/4" - 16 H			
C L 748-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H			
C L 748-10-8	1"1/16 - 12 H	7/8" - 14 H			
C L 748-10-12	1"1/16 - 12 H	1"3/16 - 12 H			
C L 748-12-10	1"3/16 - 12 H	1"1/16 - 12 H			

SERIE

749




ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y ARANDELA R. "UNF"

Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)	
C 749-4-1	9/16" - 18 H	3/8" -18 H			
C 749-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H			
C 749-6-4	3/4" - 16 H	9/16" -18 H			
C 749-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H			
C 749-6-8	3/4" - 16 H	7/8" -14 H			
C 749-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H			
C 749-10-8	1"1/16 - 14 H	7/8" -14 H			
C 749-10-10	1"1/16 - 14 H	1"1/16 -14 H			
C 749-12-12	1" 3/16 - 12 H	1"3/16 -14 H			
C 749-14-14	1" 5/16 - 12 H	1"5/16 -14 H			
C 749-15-14	1" 7/16 - 12 H	1"5/16 - 14 H			
C 749-16-16	1" 5/8 - 12 H	1" 5/8 - 12 H			
C 749-20-20	1" 7/8 - 12 H	1" 7/8 - 12 H			
C 749-24-24	1" 7/8 - 12 H	1" 7/8 - 12 H			

SERIE

749-B

ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y ARANDELA R. "BSP"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 BSP Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)	
C 749-4-B4	9/16" - 18 H	1/4" -19 H	19,05	32,00	
C 749-4-B6	9/16" - 18 H	3/8" - 19 H	23,80	36,50	
C 749-6-B4	3/4" - 16 H	1/4" -19 H	20,60	35,00	
C 749-6-B6	3/4" - 16 H	3/8" - 19 H	23,80	39,50	
C 749-6-B8	3/4" - 16 H	1/2" -14 H	28,60	43,00	
C 749-6-B16	3/4" - 16 H	1" - 11 H	41,30	46,50	
C 749-8-B8	7/8" - 14 H	1/2" -14 H	28,60	45,00	
C 749-8-B12	7/8" - 14 H	3/4" -14 H	31,70	45,50	
C 749-10-B12	1" 1/16 - 12 H	3/4" -14 H	33,30	50,50	
C 749-12-B12	1" 3/16 - 12 H	3/4" -14 H	31,70	48,50	
C 749-14-B16	1" 5/16 - 12 H	1" - 11 H	41,30	53,50	
C 749-16-B20	1" 5/8 - 12 H	1" 1/4 - 11 H	50,80	61,50	
C 749-20-B20	1" 7/8 - 12 H	1" 1/4 - 11 H	50,80	60,00	
C 749-20-B24	1" 7/8 - 12 H	1" 1/2 - 11 H	57,15	64,50	

SERIE

749-M

ADAPTADOR JIC 37° R. "UNF" Y ARANDELA R. "METRICA"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 Métrica Ext.	Med. Material mm. (∅)	Longitud mm. (L)
C 749-4-M 14	9/16" - 18 H	14 x 1,5	19,05	34,00
C 749-4-M 16	9/16" - 18 H	16 x 1,5	20,60	34,00
C 749-6-M 16	3/4" - 16 H	16 x 1,5	20,60	38,00
C 749-8-M 16	7/8" - 14 H	16 x 1,5	23,80	41,00
C 749-4-M 18	9/16" - 18 H	18 x 1,5	22,20	36,00
C 749-6-M 18	3/4" - 16 H	18 x 1,5	22,20	39,00
C 749-8-M 18	7/8" - 14 H	18 x 1,5	23,80	41,00
C 749-6-M 20	3/4" - 16 H	20 x 1,5	22,20	39,00
C 749-8-M 20	7/8" - 14 H	20 x 1,5	25,40	42,00
C 749-6-M 22	3/4" - 16 H	22 x 1,5	26,80	39,00
C 749-8-M 22	7/8" - 14 H	22 x 1,5	26,80	41,00
C 749-10-M 22	1" 1/16 - 12 H	22 x 1,5	26,80	45,50

SERIE

749-M M

ADAPTADOR JIC 37° R. "METRICA" Y ARANDELA R. "METRICA"




Código	R. Extremo 1 Métrica Ext.	R. Extremo 2 Métrica Ext.	Med. Material mm. (∅)	Longitud mm. (L)
C 749-M 14-M 14	14 x 1,5	14 x 1,5	15,80	34,00
C 749-M 16-M 16	16 x 1,5	16 x 1,5	17,40	37,00
C 749-M 18-M 18	18 x 1,5	18 x 1,5	19,05	37,00
C 749-M 20-M 20	20 x 1,5	20 x 1,5	20,60	39,00
C 749-M 22-M 22	22 x 1,5	22 x 1,5	23,80	44,00

SERIE

751

ADAPTADOR H.GIRATORIA JIC 37° R. "UNF" Y R. CONICA "NPT"




Código	R. Extremo 1 UNF	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (∅)	Longitud mm. (L)
C 751-4-4	9/16" - 18 H	1/4" - 18 H	15,80	30,10
C 751-6-4	3/4" - 16 H	1/4" - 18 H	17,40	33,10
C 751-4-6	9/16" - 18 H	3/8" - 18 H	19,05	33,20
C 751-6-6	3/4" - 16 H	3/8" - 18 H	19,05	35,20
C 751-8-6	7/8" - 14 H	3/8" - 18 H	22,20	37,20
C 751-6-8	3/4" - 16 H	1/2" - 14 H	22,20	39,90
C 751-8-8	7/8" - 14 H	1/2" - 14 H	22,20	41,90
C 751-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2" - 14 H	25,40	41,90
C 751-8-12	7/8" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	42,00
C 751-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4" - 14 H	27,00	42,10
C 751-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 14 H	28,60	42,10
C 751-14-16	1" 5/16 - 12 H	1" - 11 1/2 H	35,00	47,50

SERIE

754

ADAPTADOR H.GIRATORIA JIC 37° R. "UNF" Y JIC 37° R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 UNF	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 754-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	15,80	28,00
C 754-6-4	3/4" - 16 H	9/16" - 18 H	20,60	32,00
C 754-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	20,60	35,00
C 754-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	22,20	40,00
C 754-10-10	1" 1/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	22,20	40,00

SERIE

771

ADAPTADOR H.GIRATORIA SAE 30° R. "NPS" Y R. CONICA "NPT"




Código	R. Extremo 1 NPS	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 771-4-4	1/4" - 18 H	1/4" - 18 H	15,80	34,10
C 771-6-4	3/8" - 18 H	1/4" - 18 H	17,40	39,10
C 771-4-6	1/4" - 18 H	3/8" 18 H	19,05	36,20
C 771-6-6	3/8" - 18 H	3/8" 18 H	20,60	39,00
C 771-8-6	1/2" - 14 H	3/8" 18 H	22,20	40,00
C 771-6-8	3/8" - 18 H	1/2" - 14 H	22,20	43,80
C 771-8-8	1/2" - 14 H	1/2" - 14 H	22,20	43,80
C 771-12-8	3/4" - 14 H	1/2" - 14 H	27,00	40,60
C 771-8-12	1/2" - 14 H	3/4" - 14 H	27,00	44,10
C 771-12-12	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	27,00	47,00
C 771-16-16	1" - 11 1/2 H	1" - 11 1/2 H	35,00	54,00

SERIE

778

ADAPTADOR H.GIRATORIA SAE 30° R. "NPS" Y AROSELLO R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 NPS	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (∞)	Longitud mm. (L)
C 778-4-4	1/4" - 18 H	9/16" - 18 H	15,80	29,00
C 778-6-4	3/8" - 18 H	9/16" - 18 H	17,40	34,00
C 778-4-6	1/4" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	34,00
C 778-6-6	3/8" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	36,50
C 778-8-6	1/2" - 14 H	3/4" - 16 H	35,71	38,00
C 778-6-8	3/8" - 18 H	7/8" - 14 H	23,69	38,00
C 778-8-8	1/2" - 14 H	7/8" - 14 H	42,11	39,00

SERIE

781-I


ADAPTADOR AROSELLO R. "UNF" INTERIOR Y R. CONICA "NPT"



Código	R. Extremo 1 UNF Int.	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (∞)	Longitud mm. (L)
C 781-4 I-4	9/16" - 18 H	1/4" - 18 H	19,05	31,10
C 781-4 I-6	9/16" - 18 H	3/8" - 18 H	19,05	31,20
C 781-6 I-6	3/4" - 16 H	3/8" - 18 H	22,20	34,20
C 781-6 I-8	3/4" - 16 H	1/2" - 14 H	22,20	38,90
C 781-8 I-8	7/8" - 16 H	1/2" - 14 H	27,00	45,00
C 781-10 I-12	1" 1/16 - 12 H	3/4" - 14 H	35,00	50,80
C 781-12 I-12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 14 H	38,10	54,00

SERIE
781-11


ADAPTADOR AROSELLO R. "UNF" INT. Y R. CONICA "NPT" INT.



Código	R. Extremo 1 UNF Int.	R. Extremo 2 Cónica NPT Int.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 781-8 1-4 I	7/8" - 14 H	1/4" - 18 H	27,00	34,00
C 781-6 1-6 I	3/4" - 16 H	3/8" - 18 H	23,80	34,00
C 781-6 1-8 I	3/4" - 16 H	1/2" - 14 H	25,40	38,00
C 781-8 1-8 I	7/8" - 14 H	1/2" - 14 H	27,00	34,00

SERIE
AF-781


ADAPTADOR AROSELLO FRONTAL ORFS R. "UNF" Y R. CONICA "NPT"



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 Cónica NPT Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C AF-781-4-2	9/16" - 18 H	1/8" - 27 H	15,80	23,96
C AF-781-4-4	9/16" - 18 H	1/4" - 18 H	15,80	26,00
C AF-781-5-4	11/16" - 16 H	1/4" - 18 H	17,40	27,10
C AF-781-4-6	9/16" - 18 H	3/8" - 18 H	19,05	33,20
C AF-781-5-6	11/16" - 16 H	3/8" - 18 H	19,05	34,50
C AF-781-7-6	13/16" - 16 H	3/8" - 18 H	22,20	36,20
C AF-781-5-8	11/16" - 16 H	1/2" - 14 H	22,20	34,50
C AF-781-7-8	13/16" - 16 H	1/2" - 14 H	22,20	38,80
C AF-781-9-8	1" - 11 H	1/2" - 14 H	25,40	43,50
C AF-781-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4" - 14 H	31,70	47,30

SERIE
788


ADAPTADOR AROSELLO R. "UNF" EN AMBOS EXTREMOS



Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 788-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	17,40	29,00
C 788-6-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	20,60	31,00
C 788-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	23,80	36,00

SERIE
788-1

ADAPTADOR AROSELLO R. "UNF" INT. Y AROSELLO R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 UNF Int.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 788-4 1-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	19,00	30,00
C 788-6 1-6	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	22,20	28,60
C 788-6 1-8	3/4" - 16 H	7/8" - 14 H	27,00	35,00
C 788-8 1-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	27,00	44,00

SERIE

788-I I

ADAPTADOR AROSELLO R. "UNF" INTERIOR EN AMBOS EXTREMOS




Código	R. Extremo 1 UNF Int.	R. Extremo 2 UNF Int.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C 788-4 I-4 I	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	19,05	32,00
C 788-6 I-6 I	3/4" - 16 H	3/4" - 16 H	25,40	33,00
C 788-8 I-8 I	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	27,00	35,00

SERIE

AF-788

ADAPT. AROSELLO FRONTAL ORFS R. "UNF" Y AROSELLO R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)
C AF-788-4-2	9/16" - 18 H	7/16" - 20 H	14,30	28,00
C AF-788-4-4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	17,40	29,00
C AF-788-5-4	11/16" - 16 H	9/16" - 16 H	19,05	33,00
C AF-788-7-4	13/16" - 16 H	9/16" - 18 H	20,60	30,00
C AF-788-5-5	11/16" - 16 H	11/16" - 16 H	19,05	35,00
C AF-788-4-6	9/16" - 18 H	3/4" - 16 H	22,20	32,50
C AF-788-5-6	11/16" - 16 H	3/4" - 16 H	22,20	31,50
C AF-788-7-6	13/16" - 16 H	3/4" - 18 H	22,20	34,50
C AF-788-5-8	11/16" - 16 H	7/8" - 16 H	25,40	35,00
C AF-788-7-8	13/16" - 16 H	7/8" - 14 H	25,40	35,00
C AF-788-8-8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	23,80	35,50
C AF-788-9-8	1" - 11 H	7/8" - 14 H	25,40	38,50
C AF-788-7-10	13/16" - 16 H	1" 1/16 - 12 H	28,60	40,00
C AF-788-12-10	1" 3/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	35,00	46,00
C AF-788-15-10	1" 7/16 - 12 H	1" 1/16 - 12 H	38,10	45,00
C AF-788-12-12	1" 3/16 - 12 H	1" 3/16 - 12 H	31,70	44,20
C AF-788-12-14	1" 3/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	38,10	46,00
C AF-788-15-14	1" 7/16 - 12 H	1" 5/16 - 12 H	38,10	46,00

SERIE

788-AF-AF

ADAPT. AROSELLO FRONTAL ORFS R. "UNF" EN AMBOS EXTREMOS




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 788-AF4-AF4	9/16" - 18 H	9/16" - 18 H	15,80	27,50
C 788-AF5-AF5	11/16" - 16 H	11/16" - 16 H	19,05	31,00
C 788-AF7-AF7	13/16" - 16 H	13/16" - 16 H	22,20	35,50
C 788-AF8-AF8	7/8" - 14 H	7/8" - 14 H	23,80	40,00
C 788-AF9-AF9	1" - 11 H	1" - 11 H	27,00	42,50

SERIE

OP-788-AF-B

A. AROSELLO FRONTAL ORFS "UNF" Y AROSELLO PLANO R. "BSP"




Código	R. Extremo 1 UNF Ext.	R. Extremo 2 CÓNICA BSP Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C OP-788-AF4-B4	9/16" - 18 H	1/4" - 19 H	19,05	30,00
C OP-788-AF4-B6	9/16" - 18 H	3/8" - 19 H	23,80	34,50
C OP-788-AF5-B6	11/16" - 16 H	3/8" - 19 H	23,80	35,50
C OP-788-AF5-B8	11/16" - 16 H	1/2" - 14 H	28,60	39,00
C OP-788-AF7-B8	13/16" - 16 H	1/2" - 14 H	28,60	39,00
C OP-788-AF9-B16	1" - 11 H	1" - 11 H	44,40	47,00
C OP-788-AF9-B20	1" - 11 H	1" 1/4 - 11 H	54,00	51,00

SERIE

798-MI

ADAPT. ARANDELA R. "METRICA" INTERIOR Y AROSELLO R. "UNF"




Código	R. Extremo 1 Métrica Int.	R. Extremo 2 UNF Ext.	Med. Material mm. (≈)	Longitud mm. (L)
C 798-M 14 I-4	14 x 1,5	9/16" - 18 H	19,05	30,00
C 798-M 14 I-6	14 x 1,5	3/4" - 16 H	19,05	31,50
C 798-M 16 I-6	16 x 1,5	3/4" - 16 H	22,20	32,50
C 798-M 18 I-6	18 x 1,5	3/4" - 16 H	25,40	36,50
C 798-M 20 I-6	20 x 1,5	3/4" - 16 H	25,40	36,50
C 798-M 22 I-6	22 x 1,5	3/4" - 16 H	28,60	36,50
C 798-M 16 I-8	16 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	35,00
C 798-M 18 I-8	18 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	38,00
C 798-M 20 I-8	20 x 1,5	7/8" - 14 H	25,40	38,00
C 798-M 22 I-8	22 x 1,5	7/8" - 14 H	28,60	41,00

SERIE

799

ADAPTADOR ARANDELA SAE 30° EN AMBOS EXTREMOS R. "NPS"




Código	R. Extremo 1 Cónica NPS Ext.	R. Extremo 2 Cónica NPS Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)	
C 799-4-4	1/4" - 18 H	1/4" - 18 H	15,80	32,00	
C 799-6-4	3/8" - 18 H	1/4" - 18 H	22,20	36,00	
C 799-6-6	3/8" - 18 H	3/8" - 18 H	22,20	38,00	
C 799-8-6	1/2" - 14 H	3/8" - 18 H	23,80	38,00	
C 799-12-12	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	50,00	
C 799-16-16	1" - 11 1/2 H	1" - 11 1/2 H	35,00	61,00	
C 799-20-20	1" 1/4 - 11 1/2 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	50,80	65,00	

SERIE

799-B B

ADAPTADOR ARANDELA SAE 30° EN AMBOS EXTREMOS R. "BSP"



Código	R. Extremo 1 Cilindrica BSP Ext.	R. Extremo 2 Cilindrica BSP Ext.	Med. Material mm. (x)	Longitud mm. (L)	
C 799-B 2-B 2	1/8" - 28 H	1/8" - 28 H	12,70	32,00	
C 799-B 4-B 4	1/4" - 19 H	1/4" - 19 H	15,80	32,00	
C 799-B 6-B 6	3/8" - 19 H	3/8" - 19 H	22,20	38,00	
C 799-B 8-B 12	1/2" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	47,00	
C 799-B 10-B 10	5/8" - 14 H	5/8" - 14 H	27,00	46,00	
C 799-B 12-B 12	3/4" - 14 H	3/4" - 14 H	28,60	50,00	
C 799-B 20-B 20	1" 1/4 - 11 1/2 H	1" 1/4 - 11 1/2 H	50,80	61,00	
C 799-B 24-B 24	1" 1/2 - 11 1/2 H	1" 1/2 - 11 1/2 H	50,80	70,00	
C 799-B 32-B 32	2" - 11 1/2 H	2" - 11 1/2 H	63,50	82,00	



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA



Dynamics



TUDERTECHNICA



Stucchi

SPIR STAR



OP



GESTION DE LA CALIDAD

IR-6005-1128
IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION
Acreditación SC 004



GESTION DE LA CALIDAD

IR-6005-1128
IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION
Acreditación SC 004



Alcance:

Casa Central

Comercialización de terminales, accesorios, mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Comercialización de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

Alcance:

Planta Parque Industrial "La Victoria"

Diseño, Desarrollo y Manufactura de terminales, accesorios, ensambles de mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Diseño, Desarrollo y Manufactura de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).



www.caniflex.com.ar

Casa Central: Lavalle 1235 . CP2600 . Venado Tuerto . Santa Fe . Telefax: 00 54 3462 436200 (LR) . Fax: 0800-8886377 . caniflex@caniflex.com.ar

Sucursal Mendoza:

José Vicente Zapata 277 . CP5519
Dorrego - Guaymallén (Mendoza)
Telefax: 00 54 261 4325516/4324009
sucmza@caniflex.com.ar

Sucursal San Francisco:

Ricardo Tampieri 4415 (P. Ind.) . CP2400
San Francisco . Córdoba
Telefax: 00 54 3564 426393 / 445806
sucsf@caniflex.com.ar

Sucursal Buenos Aires:

Av. Mitre 3630 . CPB1605BUS
Munro . Buenos Aires
Tel. 00 54 11 45096600 Rot.
sucba@caniflex.com.ar

Sucursal Rosario:

Av. Pdte. Perón 7353 . CPS2007HIF
Rosario . Santa Fe
Tel. 00 54 341 4564844 / 4583940 Rot.
sucros@caniflex.com.ar