



TERMINALES Y CAMISAS REUTILIZABLES **SERIE 400**



SERIE

400

TERMINAL REUTILIZABLE C/UNIÓN ORIENTABLE




Código	P/ Bulón Perforado Rosca Métrica	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 400-M14-4	14x1,5 mm	1/4	6,35	49,00	73,00	26,96
C 400-M16-4	16x1,5 mm	1/4	6,35	55,00	79,00	33,37
C 400-M14-6	14x1,5 mm	3/8	9,52	54,00	86,00	28,89
C 400-M16-6	16x1,5 mm	3/8	9,52	56,50	89,00	35,47
C 400-M18-6	18x1,5 mm	3/8	9,52	61,00	93,00	41,58
C 400-M20-6	20x1,5 mm	3/8	9,52	64,00	97,00	50,05
C 400-M22-6	22x1,5 mm	3/8	9,52	64,00	97,00	50,28
C 400-M16-8	16x1,5 mm	1/2	12,70	59,50	98,50	33,37
C 400-M18-8	18x1,5 mm	1/2	12,70	65,00	104,00	44,28
C 400-M20-8	20x1,5 mm	1/2	12,70	67,00	106,00	50,69
C 400-M22-8	22x1,5 mm	1/2	12,70	69,00	108,00	50,99
C 400-M24-8	24x1,5 mm	1/2	12,70	75,00	114,00	67,87

SERIE

410

TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO R.CÓNICA "NPT"



Código	Rosca Cónica NPT	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 410-2-4	1/8" - 27 H	1/4"	6,35	28,00	52,00	9,09
C 410-4-4	1/4" - 18 H	1/4"	6,35	33,00	57,00	10,01
C 410-6-4	3/8" - 18 H	1/4"	6,35	33,50	58,50	11,87
C 410-8-4	1/2" - 14 H	1/4"	6,35	41,00	65,00	16,22
C 410-4-5	1/4" - 18 H	5/16	7,93	33,00	57,00	10,05
C 410-4-6	1/4" - 18 H	3/8	9,52	37,50	70,00	13,94
C 410-6-6	3/8" - 18 H	3/8	9,52	38,00	71,50	14,19
C 410-8-6	1/2" - 14 H	3/8	9,52	43,00	75,00	18,01
C 410-6-8	3/8" - 18 H	1/2	12,70	40,50	79,50	16,70
C 410-8-8	1/2" - 14 H	1/2	12,70	45,00	84,00	19,25
C 410-12-8	3/4" - 14 H	1/2	12,70	45,00	84,00	23,87
C 410-12-12	3/4" - 14 H	3/4	19,05	45,00	96,00	29,12
C 410-16-12	1" - 11 1/2 H	3/4	19,05	51,00	102,00	43,65

NUEVO

SERIE

410-B


TERMINAL REUTILIZABLE MACHO FIJO ROSCA CÓNICA "BSP"

Código	Rosca Cónica BSP	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 410-B8-8	1/2" - 14 H	1/2	12,70	45,00	84,00	18,84

SERIE

410-I

TERMINAL REUTILIZABLE H. FIJA "INTERIOR" R. "NPS" INTERIOR




Código	Rosca Cónica NPS	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 410-2 I-4	1/8" - 27 H	1/4	6,35	26,00	50,00	10,12
C 410-4 I-4	1/4" - 18 H	1/4	6,35	31,00	55,00	12,89
C 410-6 I-6	3/8" - 18 H	3/8	9,52	33,00	65,00	17,46
C 410-8 I-6	1/2" - 14 H	3/8	9,52	38,00	70,00	22,70
C 410-8 I-8	1/2" - 14 H	1/2	12,70	42,00	81,00	23,28
C 410-12 I-12	3/4" - 14 H	3/4	19,05	93,50	90,50	47,30

SERIE

420

TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO C/ALOJAMIENTO VIOLA R. "UNF"




Código	Rosca UNF	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
C 420-2-4	7/16" - 20 H	1/4"	1/4"	6,35	28,50	52,50	9,52
C 420-3-4	1/2" - 20 H	5/16"	1/4"	6,35	30,00	54,00	9,80
C 420-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4"	6,35	30,00	54,00	10,83
C 420-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4"	6,35	33,00	57,00	14,61
C 420-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8"	9,52	35,00	67,00	13,87
C 420-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8"	9,52	37,00	69,00	15,78
C 420-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8"	9,52	39,00	71,00	17,37
C 420-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2"	12,70	39,00	78,00	18,29
C 420-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2"	12,70	41,00	80,00	18,47
C 420-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2"	12,70	42,00	81,00	24,29
C 420-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4"	19,05	42,00	93,00	32,20
C 420-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4"	19,05	43,00	94,00	37,58
C 420-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	3/4"	19,05	45,00	93,00	43,31

SERIE

420-M

TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO C/ALOJAMIENTO VIOLA R. "MÉTRICA"




Código	Rosca MÉTRICA	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
C 420-M12(T6)-4	12x1,5	6 mm	1/4	6,35	30,00	54,00	9,73
C 420-M14(T8)-4	14x1,5	8 mm	1/4	6,35	30,00	54,00	9,73
C 420-M16(T10)-4	16x1,5	10 mm	1/4	6,35	32,00	56,00	11,66
C 420-M14(T8)-6	14x1,5	8 mm	3/8	9,52	35,00	67,00	11,73
C 420-M16(T10)-6	16x1,5	10 mm	3/8	9,52	37,00	69,00	14,05
C 420-M18(T12)-6	18x1,5	12 mm	3/8	9,52	37,00	69,00	15,64
C 420-M20(T12)-6	20x1,5	12 mm	3/8	9,52	37,00	69,00	16,74
C 420-M22(T15)-6	22x1,5	15 mm	3/8	9,52	39,00	71,00	17,37
C 420-M16(T10)-8	16x1,5	10 mm	1/2	12,70	39,00	78,00	15,16
C 420-M18(T12)-8	18x1,5	12 mm	1/2	12,70	39,00	78,00	16,74
C 420-M20(T12)-8	20x1,5	12 mm	1/2	12,70	39,00	78,00	18,29
C 420-M22(T15)-8	22x1,5	15 mm	1/2	12,70	41,00	80,00	18,95
C 420-M24(T16)-8	24x1,5	16 mm	1/2	12,70	41,00	80,00	23,25

SERIE

430

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA C/ASIENTO VIROLA R. "UNF"




Código	Rosca UNF	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
C 430-2-4	7/16" - 20 H	1/4"	1/4	6,35	30,00	54,00	12,97
C 430-3-4	1/2" - 20 H	5/16"	1/4	6,35	30,00	54,00	13,23
C 430-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4	6,35	30,00	54,00	15,25
C 430-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4	6,35	32,00	58,00	22,06
C 430-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8	9,52	35,00	67,00	19,25
C 430-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8	9,52	38,00	70,00	23,60
C 430-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8	9,52	39,00	71,00	26,91
C 430-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2	12,70	40,00	79,00	26,43
C 430-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2	12,70	41,00	80,00	28,75
C 430-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2	12,70	43,00	82,00	40,37
C 430-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4	19,05	43,00	94,00	44,51
C 430-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4	19,05	44,00	95,00	47,27
C 430-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	3/4	19,05	44,50	95,50	57,87

SERIE

CT-430

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA C/ASIENTO VIROLA R. "UNF" A 45°




Código	Rosca UNF	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.				
C CT-430-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4	6,35	44,50	69,50	20,00	18,88
C CT-430-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4	6,35	46,50	70,50	22,00	24,84
C CT-430-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8	9,52	58,00	91,00	25,50	25,12
C CT-430-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8	9,52	60,50	94,00	27,50	29,45
C CT-430-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8	9,52	61,00	94,50	28,50	31,48
C CT-430-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2	12,70	65,50	105,50	28,50	30,68
C CT-430-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2	12,70	70,00	110,00	31,50	35,54
C CT-430-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2	12,70	71,50	112,50	33,00	48,16
C CT-430-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4	19,05	83,00	135,00	38,00	58,42
C CT-430-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4	19,05	83,50	135,50	39,00	68,13
C CT-430-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	3/4	19,05	85,00	137,00	39,00	82,29

SERIE

NT-430


TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA C/ASIENTO VIROLA R. "UNF" A 90°



Código	Rosca UNF	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.				
CNT-430-4-4	9/16" - 18 H	3/8"	1/4	6,35	34,00	59,00	38,00	20,18
CNT-430-6-4	3/4" - 16 H	1/2"	1/4	6,35	34,00	59,00	41,00	25,12
CNT-430-4-6	9/16" - 18 H	3/8"	3/8	9,52	43,00	76,00	45,00	26,34
CNT-430-6-6	3/4" - 16 H	1/2"	3/8	9,52	43,00	76,00	48,00	28,51
CNT-430-8-6	7/8" - 14 H	5/8"	3/8	9,52	43,00	76,00	49,00	35,79
CNT-430-6-8	3/4" - 16 H	1/2"	1/2	12,70	48,00	88,00	53,00	30,02
CNT-430-8-8	7/8" - 14 H	5/8"	1/2	12,70	48,00	88,00	54,00	38,70
CNT-430-10-8	1" 1/16 - 12 H	3/4"	1/2	12,70	48,00	88,00	58,00	50,83
CNT-430-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4"	3/4	19,05	58,00	110,00	67,00	63,92
CNT-430-12-12	1" 3/16 - 12 H	7/8"	3/4	19,05	58,00	110,00	68,00	73,60
CNT-430-14-12	1" 5/16 - 12 H	1"	3/4	19,05	58,00	110,00	68,50	82,36

SERIE

430-M




TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA C/ASIENTO VIOLA R. "MÉTRICA"

Código	Rosca MÉTRICA	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
C 430-M12(T6)-4	12x1,5	6 mm	1/4	6,35	29,50	53,50	11,93
C 430-M14(T8)-4	14x1,5	8 mm	1/4	6,35	30,00	54,00	14,81
C 430-M16(T10)-4	16x1,5	10 mm	1/4	6,35	32,00	56,00	16,19
C 430-M14(T8)-6	14x1,5	8 mm	3/8	9,52	35,50	66,00	17,71
C 430-M16(T10)-6	16x1,5	10 mm	3/8	9,52	37,50	68,00	21,18
C 430-M18(T12)-6	18x1,5	12 mm	3/8	9,52	37,50	68,00	22,82
C 430-M20(T12)-6	20x1,5	12 mm	3/8	9,52	37,50	68,00	23,13
C 430-M22(T15)-6	22x1,5	15 mm	3/8	9,52	39,00	69,50	23,87
C 430-M16(T10)-8	16x1,5	10 mm	1/2	12,70	38,50	78,00	22,14
C 430-M18(T12)-8	18x1,5	12 mm	1/2	12,70	38,50	78,00	24,07
C 430-M20(T12)-8	20x1,5	12 mm	1/2	12,70	38,50	78,00	26,01
C 430-M22(T15)-8	22x1,5	15 mm	1/2	12,70	40,00	79,50	28,54
C 430-M24(T16)-8	24x1,5	16 mm	1/2	12,70	40,00	79,50	31,51

SERIE

CT-430-M




TERM. REUTILIZABLE H. GIRAT. C/ASIENTO VIOLA R. "MÉTRICA" A 45°

Código	Rosca MÉTRICA	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.				
CCT-430-M16(T10)-4	16x1,5	10 mm	1/4	6,35	46,00	71,00	21,50	20,70
CCT-430-M16(T10)-6	16x1,5	10 mm	3/8	9,52	60,00	94,50	27,50	24,59
CCT-430-M18(T12)-6	18x1,5	12 mm	3/8	9,52	60,00	94,50	27,50	26,52
CCT-430-M20(T12)-6	20x1,5	12 mm	3/8	9,52	60,00	94,50	27,50	30,12
CCT-430-M22(T15)-6	22x1,5	15 mm	3/8	9,52	61,00	94,50	28,50	33,03
CCT-430-M16(T10)-8	16x1,5	10 mm	1/2	12,70	69,00	109,00	30,50	27,90
CCT-430-M18(T12)-8	18x1,5	12 mm	1/2	12,70	69,00	109,00	30,50	29,83
CCT-430-M20(T12)-8	20x1,5	12 mm	1/2	12,70	69,00	109,00	30,50	30,14
CCT-430-M22(T15)-8	22x1,5	15 mm	1/2	12,70	70,00	110,00	31,50	34,68
CCT-430-M24(T16)-8	24x1,5	16 mm	1/2	12,70	70,00	110,00	31,50	41,07


SERIE

NT-430-M




TERM. REUTILIZABLE H. GIRAT. C/ASIENTO VIOLA R. "MÉTRICA" A 90°

Código	Rosca MÉTRICA	P/ Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.				
CNT-430-M16(T10)-4	16x1,5	10 mm	1/4	6,35	35,50	60,50	39,50	21,74
CNT-430-M16(T10)-6	16x1,5	10 mm	3/8	9,52	43,00	76,00	49,00	27,12
CNT-430-M18(T12)-6	18x1,5	12 mm	3/8	9,52	43,00	76,00	49,00	29,05
CNT-430-M20(T12)-6	20x1,5	12 mm	3/8	9,52	43,00	76,00	49,00	31,51
CNT-430-M22(T15)-6	22x1,5	15 mm	3/8	9,52	43,00	76,00	49,00	36,23
CNT-430-M16(T10)-8	16x1,5	10 mm	1/2	12,70	47,00	87,00	47,50	30,68
CNT-430-M18(T12)-8	18x1,5	12 mm	1/2	12,70	47,00	87,00	47,50	32,61
CNT-430-M20(T12)-8	20x1,5	12 mm	1/2	12,70	47,00	87,00	47,50	33,07
CNT-430-M22(T15)-8	22x1,5	15 mm	1/2	12,70	48,00	88,00	54,00	37,97
CNT-430-M24(T16)-8	24x1,5	16 mm	1/2	12,70	48,00	88,00	54,00	44,69

SERIE
440
TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO ASIENTO JIC 37° R. "UNF"


Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 440-2-4	7/16" - 20 H	1/4	6,35	30,00	56,00	9,37
C 440-3-4	1/2" - 20 H	1/4	6,35	30,00	56,00	9,42
C 440-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	30,00	56,00	10,50
C 440-6-4	3/4" - 16 H	1/4	6,35	38,00	62,00	14,24
C 440-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	37,00	69,00	13,50
C 440-6-6	3/4" - 16 H	3/8	9,52	40,00	72,00	14,49
C 440-8-6	7/8" - 14 H	3/8	9,52	42,00	74,00	18,00
C 440-6-8	3/4" - 16 H	1/2	12,70	42,00	81,00	18,25
C 440-8-8	7/8" - 14 H	1/2	12,70	44,00	83,00	19,22
C 440-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2	12,70	49,50	88,50	26,31
C 440-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4	19,05	47,50	98,50	32,32
C 440-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4	19,05	47,50	95,50	38,74
C 440-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4	19,05	49,50	97,50	35,70


SERIE
440-M
TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO ASIENTO JIC 37° R. "MÉTRICA"


Código	Rosca MÉTRICA	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 440-M12-4	12x1,5	1/4	6,35	33,50	57,50	9,42
C 440-M14-4	14x1,5	1/4	6,35	32,00	56,00	10,03
C 440-M16-4	16x1,5	1/4	6,35	34,00	58,00	11,70
C 440-M14-6	14x1,5	3/8	9,52	37,00	69,00	12,55
C 440-M16-6	16x1,5	3/8	9,52	39,00	71,00	14,13
C 440-M18-6	18x1,5	3/8	9,52	39,00	71,00	17,25
C 440-M20-6	20x1,5	3/8	9,52	40,00	72,00	17,58
C 440-M22-6	22x1,5	3/8	9,52	44,00	76,00	18,12
C 440-M16-8	16x1,5	1/2	12,70	44,00	80,00	15,24
C 440-M18-8	18x1,5	1/2	12,70	44,00	80,00	17,69
C 440-M20-8	20x1,5	1/2	12,70	42,00	81,00	18,62
C 440-M22-8	22x1,5	1/2	12,70	44,00	83,00	19,44

SERIE

450

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO JIC 37° R. "UNF"




Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 450-2-4	7/16" - 20 H	1/4	6,35	26,00	50,00	12,42
C 450-3-4	1/2" - 20 H	1/4	6,35	26,00	50,00	13,46
C 450-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	26,00	50,00	14,69
C 450-6-4	3/4" - 16 H	1/4	6,35	28,00	52,00	21,48
C 450-4-5	9/16" - 18 H	5/16	7,95	26,00	50,00	14,84
C 450-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	31,00	63,00	17,19
C 450-6-6	3/4" - 16 H	3/8	9,52	31,00	63,00	23,02
C 450-8-6	7/8" - 14 H	3/8	9,52	32,00	65,00	26,62
C 450-4-8	9/16" - 18 H	1/2	12,70	33,00	72,00	18,72
C 450-6-8	3/4" - 16 H	1/2	12,70	35,00	74,00	24,09
C 450-8-8	7/8" - 14 H	1/2	12,70	37,00	76,00	27,97
C 450-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2	12,70	35,00	74,00	36,01
C 450-8-12	7/8" - 14 H	3/4	19,05	37,00	88,00	36,55
C 450-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4	19,05	37,00	88,00	39,80
C 450-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4	19,05	37,00	88,00	36,41
C 450-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4	19,05	37,50	88,50	57,48

SERIE

CT-450


TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO JIC 37° R. "UNF" A 45°



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
C CT-450-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	41,50	66,50	17,50	18,15
C CT-450-6-4	3/4" - 16 H	1/4	6,35	41,50	66,50	18,50	23,41
C CT-450-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	52,00	84,00	21,50	29,07
C CT-450-6-6	3/4" - 16 H	3/8	9,52	53,00	85,00	22,50	29,21
C CT-450-8-6	7/8" - 14 H	3/8	9,52	54,00	86,00	23,50	32,66
C CT-450-6-8	3/4" - 16 H	1/2	12,70	65,50	105,50	27,00	31,43
C CT-450-8-8	7/8" - 14 H	1/2	12,70	66,50	106,50	28,00	35,60
C CT-450-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2	12,70	67,50	106,50	29,00	48,37
C CT-450-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4	19,05	79,50	130,50	34,00	59,16
C CT-450-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4	19,05	79,50	130,50	34,00	65,55
C CT-450-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4	19,05	79,50	130,50	34,00	84,69

SERIE
NT-450

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO JIC 37° R. "UNF" A 90°




Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
C NT-450-2-4	7/16" - 20 H	1/4	6,35	30,00	59,00	34,00	20,61
C NT-450-3-4	1/2" - 20 H	1/4	6,35	34,00	59,00	34,00	18,01
C NT-450-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	34,00	59,00	34,00	19,21
C NT-450-6-4	3/4" - 16 H	1/4	6,35	34,00	59,00	36,00	27,22
C NT-450-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	41,00	74,00	41,00	28,28
C NT-450-6-6	3/4" - 16 H	3/8	9,52	41,00	74,00	43,00	30,29
C NT-450-8-6	7/8" - 14 H	3/8	9,52	41,00	74,00	45,00	34,19
C NT-450-6-8	3/4" - 16 H	1/2	12,70	48,00	88,00	49,00	32,29
C NT-450-8-8	7/8" - 14 H	1/2	12,70	48,00	88,00	51,00	37,11
C NT-450-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2	12,70	48,00	88,00	51,00	50,62
C NT-450-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4	19,05	58,00	110,00	61,00	62,57
C NT-450-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4	19,05	58,00	110,00	61,00	70,70
C NT-450-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4	19,05	58,00	110,00	61,50	85,68

NUEVO

SERIE
450-B

TERMINAL REUTILIZABLE HEMBRA GIRATORIA ASIENTO JIC 37° ROSCA "BSP"




Código	Rosca BSP	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 450-B8-6	1/2" - 14 H	3/8	9,52	35,00	67,00	26,00
C 450-B8-8	1/2" - 14 H	1/2	12,70	37,00	76,00	28,98

NUEVO

SERIE
NT-450-B

TERMINAL REUTILIZABLE HEMBRA GIRATORIA ASIENTO JIC 37° ROSCA "BSP" A 90°




Código	Rosca BSP	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
C NT-450-B8-6	1/2" - 14 H	3/8	9,52	48,00	88,00	88,00	38,64

SERIE

450-M

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO JIC 37° R. "MÉTRICA"




Código	Rosca MÉTRICA	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 450-M12-4	12x1,5	1/4	6,35	26,00	50,00	12,43
C 450-M14-4	14x1,5	1/4	6,35	27,00	51,00	14,55
C 450-M16-4	16x1,5	1/4	6,35	28,00	52,00	18,29
C 450-M14-6	14x1,5	3/8	9,52	31,00	63,00	17,34
C 450-M16-6	16x1,5	3/8	9,52	33,00	65,00	18,34
C 450-M18-6	18x1,5	3/8	9,52	33,00	65,00	22,74
C 450-M20-6	20x1,5	3/8	9,52	33,00	65,00	24,48
C 450-M22-6	22x1,5	3/8	9,52	35,00	67,00	26,45
C 450-M16-8	16x1,5	1/2	12,70	35,00	74,00	20,53
C 450-M18-8	18x1,5	1/2	12,70	35,00	74,00	22,79
C 450-M20-8	20x1,5	1/2	12,70	35,00	74,00	26,05
C 450-M22-8	22x1,5	1/2	12,70	37,00	76,00	27,74

SERIE

470

TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO SAE 30° R. "NPS"




Código	Rosca NPS	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 470-4-4	1/4 - 18 H	1/4	6,35	31,00	55,00	14,55
C 470-6-4	3/8 - 18 H	1/4	6,35	34,00	58,00	17,42
C 470-8-4	1/2 - 14 H	1/4	6,35	39,00	63,00	24,36
C 470-4-6	1/4 - 18 H	3/8	9,52	37,00	69,00	17,46
C 470-6-6	3/8 - 18 H	3/8	9,52	40,00	72,00	20,15
C 470-8-6	1/2 - 14 H	3/8	9,52	41,00	73,00	25,39
C 470-6-8	3/8 - 18 H	1/2	12,70	43,00	75,00	23,23
C 470-8-8	1/2 - 14H	1/2	12,70	43,00	82,00	25,88
C 470-12-12	3/4 - 14H	3/4	19,05	43,50	94,50	37,33

SERIE

CT-470


TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO SAE 30°R. "NPS" A 45°



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
CCT-470-4-4	1/4 - 18 H	1/4	6,35	38,50	56,50	29,50	17,43
CCT-470-6-4	3/8 - 18 H	1/4	6,35	41,50	59,50	35,50	23,00
CCT-470-4-6	1/4 - 18 H	3/8	9,52	45,00	76,50	38,50	20,13
CCT-470-6-6	3/8 - 18 H	3/8	9,52	45,00	76,50	41,50	27,32
CCT-470-8-6	1/2 - 14 H	3/8	9,52	45,00	76,50	42,50	32,43
CCT-470-6-8	3/8 - 18 H	1/2	12,70	46,50	96,50	46,50	30,71
CCT-470-8-8	1/2 - 14 H	1/2	12,70	46,50	96,50	47,50	39,15
CCT-470-12-12	3/4 - 14 H	3/4	19,05	50,00	102,00	99,00	58,88

SERIE NT-470


TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO SAE 30° R. "NPS" A 90°



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
CNT-470-4-4	1/4" - 18 H	1/4	6,35	39,00	64,00	38,00	18,01
CNT-470-6-4	3/8" - 18 H	1/4	6,35	39,00	64,00	41,00	23,99
CNT-470-4-6	1/4" - 18 H	3/8	9,52	41,00	74,00	46,00	20,77
CNT-470-6-6	3/8" - 18 H	3/8	9,52	47,00	74,00	48,00	28,54
CNT-470-8-6	1/2" - 14 H	3/8	9,52	41,00	74,00	49,00	33,81
CNT-470-6-8	3/8" - 18 H	1/2	12,70	48,00	88,00	54,00	31,79
CNT-470-8-8	1/2" - 14 H	1/2	12,70	48,00	88,00	54,00	38,30
CNT-470-12-12	3/4" - 14 H	3/4	19,05	58,00	110,00	66,50	60,51

SERIE 480

TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO ASIENTO AROSELLO R. "UNF"




Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 480-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	30,00	54,00	12,62
C 480-6-4	3/4" - 16 H	1/4	6,35	34,50	62,00	17,37
C 480-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	34,50	62,00	15,38
C 480-6-6	3/4" - 16 H	3/8	9,52	35,50	67,50	18,68
C 480-8-6	7/8" - 14 H	3/8	9,52	36,50	68,50	23,31
C 480-6-8	3/4" - 16 H	1/2	12,70	37,50	75,50	19,87
C 480-8-8	7/8" - 14 H	1/2	12,70	39,00	78,00	24,79
C 480-10-8	1" 1/16 - 12 H	1/2	12,70	42,00	81,00	33,97
C 480-10-12	1" 1/16 - 12 H	3/4	19,05	41,00	92,00	37,32
C 480-14-12	1" 5/16 - 12 H	3/4	19,05	41,00	92,00	51,59

NUEVO

SERIE F-480-S3

TERMINAL REUTILIZABLE ASIENTO AROSELLO "FLANGED" SERIE 3000




Código	Diámetro Flanged	Código O'Ring	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
C F 480-(S3)12-12	38,10 mm	2-214	3/4	19,05	57,00	108,00	84,99

NUEVO

SERIE F-NT-480-S3


TERMINAL REUTILIZABLE ASIENTO AROSELLO "FLANGED" SERIE 3000 A 90°



Código	Diámetro Flanged	Código O'Ring	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.				
C F NT480-(S3)12-12	38,10 mm	2-214	3/4	19,05	63,00	114,00	54,00	103,14

SERIE
AF-480


TERM. REUTIL. M. FIJO ASIENTO AROSELLO "FRONTAL" R. "UNF" ORFS



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
CAF-480-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	29,00	58,00	11,32
CAF-480-5-4	11/16" - 16 H	1/4	6,35	30,50	54,50	13,81
CAF-480-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	35,00	67,00	12,58
CAF-480-5-6	11/16" - 16 H	3/8	9,52	34,20	66,20	13,26
CAF-480-7-6	13/16" - 14 H	3/8	9,52	36,00	68,00	17,66
CAF-480-5-8	11/16" - 16 H	1/2	12,70	36,20	75,20	16,24
CAF-480-7-8	13/16" - 16 H	1/2	12,70	38,00	77,00	20,90
CAF-480-9-8	1" - 11 H	1/2	12,70	40,50	79,50	25,78

SERIE
4P0


TERMINAL REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO PLANO R. "UNF" ORFS



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C4P0-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	37,50	61,50	16,04
C4P0-5-4	11/16" - 16 H	1/4	6,35	41,00	65,00	17,46
C4P0-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	42,50	74,50	19,35
C4P0-5-6	11/16" - 16 H	3/8	9,52	46,00	78,00	19,50
C4P0-7-6	13/16" - 14 H	3/8	9,52	47,50	79,50	23,39
C4P0-5-8	11/16" - 16 H	1/2	12,70	48,00	87,00	23,37
C4P0-7-8	13/16" - 16 H	1/2	12,70	48,00	87,00	26,22
C4P0-9-8	1" - 11 H	1/2	12,70	53,00	92,00	34,75

SERIE
CT 4P0


TERM. REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO PLANO R. "UNF" A 45° ORFS



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
CCT-4P0-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	40,50	64,00	16,50	19,80
CCT-4P0-5-4	11/16" - 16 H	1/4	6,35	41,50	65,00	17,50	22,11
CCT-4P0-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	48,50	81,00	19,50	22,21
CCT-4P0-5-6	11/16" - 16 H	3/8	9,52	50,50	83,00	22,00	25,01
CCT-4P0-7-6	13/16" - 16 H	3/8	9,52	49,00	81,50	20,50	29,54
CCT-4P0-5-8	11/16" - 16 H	1/2	12,70	63,50	101,00	25,00	29,60
CCT-4P0-7-8	13/16" - 16 H	1/2	12,70	63,50	101,00	25,00	34,30
CCT-4P0-9-8	1" - 11 H	1/2	12,70	65,00	102,50	26,50	43,33

SERIE
NT-4P0


TERM. REUTILIZABLE H. GIRATORIA ASIENTO PLANO R. "UNF" A 90° ORFS



Código	Rosca UNF	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	B mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.				
CNT-4P0-4-4	9/16" - 18 H	1/4	6,35	39,00	61,00	32,50	20,08
CNT-4P0-5-4	11/16" - 16 H	1/4	6,35	39,00	61,00	35,00	23,28
CNT-4P0-4-6	9/16" - 18 H	3/8	9,52	41,00	74,00	39,50	22,46
CNT-4P0-5-6	11/16" - 16 H	3/8	9,52	41,00	74,00	41,00	26,17
CNT-4P0-7-6	13/16" - 14 H	3/8	9,52	41,00	74,00	41,00	30,29
CNT-4P0-5-8	11/16" - 16 H	1/2	12,70	48,00	88,00	45,00	30,83
CNT-4P0-7-8	13/16" - 16 H	1/2	12,70	48,00	88,00	45,00	34,64
CNT-4P0-9-8	1" - 11 H	1/2	12,70	48,00	88,00	50,50	45,26
CNT 4P0-9-12	1" - 11 H	3/4	19,05	58,00	110,00	58,00	59,96
CNT 4P0-12-12	1" 3/16 - 12 H	3/4	19,05	58,00	110,00	58,00	67,41

SERIE
HL-4P0-M


TERM. REUTIL. H. GIRAT. ASIENTO PLANO "HIDROLAVADORA" LARGO R. MÉTRICA



Código	Rosca Métrica	Diámetro Asiento/Salida	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
			Pulg.	mm.			
CHL 4P0-M22(14)-5	22x1,5	14mm-14mm	5/16"	7,95	40,00	64,00	53,90
CHL 4P0-M22(15)-5	22x1,5	15mm-14mm	5/16"	7,95	40,00	64,00	53,95

SERIE
490-M


TERMINAL REUTILIZABLE M. FIJO ASIENTO ARANDELA R. "MÉTRICA"



Código	Rosca MÉTRICA	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 490-M14(T8)-4	14x1,5	1/4	6,35	31,00	55,00	12,50
C 490-M16(T10)-4	16x1,5	1/4	6,35	32,00	56,00	13,12
C 490-M16(T10)-6	16x1,5	3/8	9,52	36,00	68,00	15,38
C 490-M18(T12)-6	18x1,5	3/8	9,52	36,00	63,00	16,89
C 490-M20(T12)-6	20x1,5	3/8	9,52	37,00	64,00	20,40
C 490-M22(T15)-6	22x1,5	3/8	9,52	36,00	63,00	23,44
C 490-M22(T15)-8	22x1,5	1/2	12,70	36,00	75,00	24,27

SERIE
450

TERMINAL REUTILIZABLE SALVAVIDAS P/SOLDAR TUBO




Código	P/Tubo Ø Ext.	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
		Pulg.	mm.			
C 450-2-4	1/4"	1/4	6,35	24,00	48,00	8,67
C 450-4-6	3/8"	3/8	9,52	32,00	63,00	14,01
C 450-6-8	1/2"	1/2	12,70	35,00	74,00	16,97
C 450-8-10	5/8"	5/8	15,87	36,00	80,00	25,25
C 450-10-12	3/4"	3/4	19,05	40,00	88,00	35,10

SERIE

4D0

TERMINAL REUTILIZABLE DOBLE




Código	Mang. Ø Int.		Lc mm.	Lt mm.	Precio Unit.
	Pulg.	mm.			
C 4D0-4-4	1/4"	6,35	18,00	76,00	14,90
C 4D0-6-6	3/8"	9,52	23,00	99,00	19,11
C 4D0-8-8	1/2"	12,70	24,00	118,00	25,58
C 4D0-12-12	3/4"	19,05	25,00	135,50	41,26

SERIE

CAMISAS

CAMISAS REUTILIZABLES R1 A



Código CAMISAS R1 A	Medida Pulgada	hex mm	Lt mm	Precio Unit.
CC-4 R1 A	1/4"	17,40	32,00	7,68
CC-6 R1 A	3/8"	22,20	44,00	11,13
CC-8 R1 A	1/2"	25,40	52,50	15,02
CC-12 R1 A	3/4"	31,70	63,00	26,06

SERIE

CAMISAS

CAMISAS REUTILIZABLES R2 A



Código CAMISAS R2 A	Medida Pulgada	hex mm	Lt mm	Precio Unit.
CC-4 R2 A	1/4"	19,05	33,00	8,35
CC-6 R2 A	3/8"	23,80	44,00	13,18
CC-8 R2 A	1/2"	27,00	54,00	16,88
CC-12 R2 A	3/4"	35,00	63,00	27,23



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA



Dynamics



TUDERTECHNICA



Stucchi

SPiR STAR



OP



GESTION DE LA CALIDAD

IR-6005-1128
IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION
Acreditación SC 004



GESTION DE LA CALIDAD

IR-6005-1128
IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION
Acreditación SC 004



Alcance:
Casa Central

Comercialización de terminales, accesorios, mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Comercialización de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

Alcance:
Planta Parque Industrial "La Victoria"

Diseño, Desarrollo y Manufactura de terminales, accesorios, ensambles de mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Diseño, Desarrollo y Manufactura de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).



www.caniflex.com.ar

Casa Central: Lavalle 1235 . CP2600 . Venado Tuerto . Santa Fe . Telefax: 00 54 3462 436200 (LR) . Fax: 0800-8886377 . caniflex@caniflex.com.ar

Sucursal Mendoza:

José Vicente Zapata 277 . CP5519
Dorrego - Guaymallén (Mendoza)
Telefax: 00 54 261 4325516/4324009
sucmza@caniflex.com.ar

Sucursal San Francisco:

Ricardo Tampieri 4415 (P. Ind.) . CP2400
San Francisco . Córdoba
Telefax: 00 54 3564 426393 / 445806
sucsf@caniflex.com.ar

Sucursal Buenos Aires:

Av. Mitre 3630 . CPB1605BUS
Munro . Buenos Aires
Tel. 00 54 11 45096600 Rot.
sucba@caniflex.com.ar

Sucursal Rosario:

Av. Pdte. Perón 7353 . CPS2007HIF
Rosario . Santa Fe
Tel. 00 54 341 4564844 / 4583940 Rot.
sucros@caniflex.com.ar